

created with MY SCANS

ประกาศเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

ด้วยเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน-) ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา ดังนี้

๑. เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) แบบสะพายหลัง จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้เครื่องละ ๔๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

๒. เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

(คุณลักษณะรายละเอียดอื่น ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๖/๒๕๕๗)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเรียนซึ่งเป็นผู้ที่้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีการสั่งให้สลดสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นขัดขวางการแข่งขัน ราคาย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวัน เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

หลักฐานการขอซื้อเอกสารสอบราคา

๑. สำเนาหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์

(ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งสามารถลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญได้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๕. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงปั๊ตตามกฎหมายกำหนด (กรณีกรรมการบริษัท/ หุ้นส่วนผู้จัดการ มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๖. แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP หรือสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

/กำหนดขาย...



- ยกเว้น ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ข้างบันไดฝั่งขวาของอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ชลบุรี

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ข้างบันไดฝั่งขวาของอาคารสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาล
ตำบลเขตอุดมศักดิ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๔๓-๕๙๖๙ ต่อ ๕๓๓ , ๕๓๐ หรือ
ทางเว็บไซด์ www.sattahip.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

(นายไพรожน์ มาลาภุล ณ อุบลยา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์

created with
MY SCANS

๑. เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) แบบสะพายหลัง
- ๑.๑. เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ยูแอลวี)
- ๑.๒. ชนิดสะพายหลังทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ
- ๑.๓. กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓.๕ แรงม้า

© SIS SOFTWARE

๑.๔. มีระบบกันการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ และระบบบายความร้อนด้วยอากาศ

๑.๕. หัวฉีดสามารถปรับอัตราการไอล์ได้มีน้อยกว่า ๓ ระดับ

๑.๖. ขนาดของละอองฝอย น้ำยาที่ผลิตได้มีค่า VMD น้อยกว่า ๓๐ ไมครอน

๑.๗. น้ำหนักเครื่องเปล่าไม่เกิน ๑๒ กิโลกรัม

๑.๘. มีอุปกรณ์ประจำเครื่อง เช่น ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงและคู่มือการใช้งาน

๑.๙. มีรายเติมน้ำยาเคมี และรายเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

๑.๑๐. ต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องที่ดัดแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ตามคุณลักษณะ

๒. เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) แบบติดรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ในการยกติดตั้งบนรถยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) ใช้ติดตั้งบนรถยนต์ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ชนิด ๔ จังหวะหรือ แบตเตอรี่ที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอม佩ร ขนาด ๑๒ โวลต์ มีมาตรฐานความจุของแบตเตอรี่มีเครื่องแจ้งเตือนกำลังไฟแบตเตอรี่และสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๑ ชั่วโมง เมื่อชาร์จไฟเต็มแบตเตอรี่และได้ล้างของสารเคมีที่สม้ำเสมอ
- ๒.๒ มีเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote control) ชนิดไร้สายหรือมีสาย ถ้าเป็นชนิดมีสายต้องมีสายเชื่อมต่อมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร โดยมีระบบปิด-เปิด เครื่องและน้ำยาทั้งสองระบบ
- ๒.๓ หัวฉีดพ่นสามารถปรับทิศทางได้ตามแนวราบไม่น้อยกว่า ๑๕๐ องศา และตามแนวตั้งไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา
- ๒.๔ สามารถปรับอัตราการไอล์ ของสารเคมีได้ ๑๐-๔๐ ลิตร/ชั่วโมง ด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote control) และพ่นสารเคมีได้มีน้อยกว่า ๔๐ ลิตร/ชั่วโมง โดยขนาดของเม็ดฝอยละอองสารเคมี (Droplet size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ น วัดที่อัตราการไอล์ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/ชั่วโมง ที่วัดระยะ ๘ เมตรจากหัวพ่น
- ๒.๕ ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร และมีระบบน้ำล้างทำความสะอาดสารเคมีหลังการใช้งานพ่น เพื่อป้องกันการอุดตันของสารเคมี
- ๒.๖ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (กรณีที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ) ทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร
- ๒.๗ มีอุปกรณ์ประจำเครื่องดังนี้
 ๑. ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุง ๑ ชุด
 ๒. คู่มือการใช้งาน ไดอะแกรมและ Part list
 ๓. มีรายเติมน้ำยาเคมี และรายเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดมีตะกรงกรอง
๔. มีระบบบอกตัวสารเคมีที่กัดกร่อนของสารเคมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

- รายละเอียดควบคุมคุณลักษณะ ข้อ ๒.๕ และ ข้อ ๒.๗ ต้องมีหนังสือรับรอง จากหน่วยราชการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขหรือสถาบันต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐานรับรองขององค์กรอนามัยโลก